

# Hochwertiges Kühl- und Tiefkühl-Schrankprogramm für Bäcker, Konditoren und Gastronomen



Top!

jetzt 15% Rabatt

## Glacetiefkühlschrank – Perfektes Glace zu jeder Tageszeit



### Glacetiefkühlschrank KAGL

- Temperaturbereich: -24 bis -12°C
- Umgebungstemperatur: bis +40 °C
- Umluftkühlung
- Automatische Kondenswasser- verdunstung
- Digitales Display
- Standardausführung: 6 Paar Führungsschienen und 6 Roste
- Beleuchtung und abschliessbare Türe

### Glacetiefkühlschrank KAGL6B

- Kältemittel: R452A
  - Energieeffizienz: E
  - Gewicht: 155 kg
  - Abmessungen: (B×T×H)  
750×900×2040 mm
  - Anschluss: 230 V / 1200 W
- Art. 094034**

**E**

statt CHF 5'380.00  
**CHF 4'570.00**

# Kühl- und Tiefkühlvitri- nen der Spitzenklasse



## Kühl- und Tiefkühlvitri- ne Luxor KD

- Temperaturbereich -22 bis +5 °C
- Umgebungstemperatur bis +30 °C
- 5 höhenverstellbare Ablageflächen aus Glas 700×470 mm
- Umluftkühlung
- Bediendisplay mit LED-Beleuchtung und HACCP-Alarm
- Integrierte, verdeckte Räder
- Abmessungen: (B×T×H) 805×645×1840 mm
- Anschluss: 230 V / 1000 W

Art. 095672

Edelstahl

statt CHF 7'180.00  
»CHF 6'100.00

Art. 095672.02

schwarz

statt CHF 7'680.00  
»CHF 6'525.00

Art. 095672.03

weiss

statt CHF 7'980.00  
»CHF 6'780.00

## Kühlvitri- ne Luxor KP

- Temperaturbereich +2 bis +10 °C
- Umgebungstemperatur bis +30 °C
- 5 höhenverstellbare Ablagefläche aus Glas 700×470 mm
- Umluftkühlung
- Bediendisplay mit LED-Beleuchtung und HACCP-Alarm
- Integrierte, verdeckte Räder
- Abmessungen: (B×T×H) 805×645×1840 mm
- Anschluss: 230 V / 600 W

Art. 095671

Edelstahl

statt CHF 5'480.00  
»CHF 4'655.00

Art. 095671.02

schwarz

statt CHF 6'080.00  
»CHF 5'165.00

Art. 095671.03

weiss

statt CHF 6'480.00  
»CHF 5'505.00

## Kühlvitri- ne Luxor double

- Temperaturbereich +2 bis +10 °C
- Umgebungstemperatur bis +30 °C
- Umluftkühlung
- Bediendisplay mit LED-Beleuchtung und HACCP-Alarm
- Pneumatische Türen herunterklappbar
- Integrierte, verdeckte Räder
- Ablagefläche: (B×T) 1070×410 mm
- Abmessungen: (B×T×H) 1200×660×1430 mm
- Anschluss: 230 V

Art. 095673

grau

statt CHF 7'950.00  
»CHF 6'755.00

Top!



## Schockfroster Joy – Das Einsteiger-Modell



600 x 400

GN 1/1

Schockfroster GN 2/1

auf Anfrage erhältlich

### Schockfroster Joy

- Ausführung Edelstahl
- Ergonomisch vorteilhafte Position der Bedienfelder
- Bedienfeld mit Segmentanzeige und einfacher und schneller Navigation
- Luft-Abtauung

### Für 5 Behälter 530 x 325 mm (GN 1/1) / 400 x 600 mm

Abmessungen: (B x T x H)  
745 x 720 x 900 mm  
Anschluss: 230 V / 1350 W  
Kühlleistung: 887 W  
**Art. 094035**

statt CHF 4'950.00  
» **CHF 4'200.00**

### Für 10 Behälter 530 x 325 mm (GN 1/1) / 400 x 600 mm

Abmessungen: (B x T x H)  
800 x 830 x 1850 mm  
Anschluss: 400 V / 3200 W  
Kühlleistung: 3136 W  
**Art. 094036**

statt CHF 7'450.00  
» **CHF 6'330.00**

## Schockfroster Ultra – Der Alleskönner



600 x 400

GN 1/1

Detaillierte Prospekte

auf Anfrage erhältlich

### Schockfroster Ultra

- Ausführung Edelstahl
- Bedienfeld für Computersteuerung
- Programmspeicherung
- USB-Anschluss zur Softwareaktualisierung und Download von HACCP-Daten
- HACCP-Alarm
- Automatische Programmführung (z.B. zur Vorbereitung von Vakuumierung, zum Gären, zum Auftauen, zur Vorbereitung von regenerierbaren Speisen, Anisakis- und Opistorchis-Prozessführung usw.)

### Für 5 Behälter 530 x 325 mm (GN 1/1) / 400 x 600 mm

Abmessungen: (B x T x H)  
745 x 720 x 900 mm  
Anschluss: 230 V / 1400 W  
Kühlleistung: 1054 W  
**Art. 094037**

statt CHF 6'750.00  
» **CHF 5'730.00**

### Für 10 Behälter 530 x 325 mm (GN 1/1) / 400 x 600 mm

Abmessungen: (B x T x H)  
800 x 830 x 1850 mm  
Anschluss: 400 V / 4000 W  
Kühlleistung: 3136 W

**Art. 094038**  
quereinschub

**Art. 094039**  
längseinschub

statt CHF 9'550.00  
» **CHF 8'110.00**

# Energieeffiziente Lagerkühlschränke helfen Ihnen Energiekosten zu sparen



## Lagerkühl- und Tiefkühlschränke Nex-to Plus GN 2/1

- Lagerschränke zum Befüllen mit bereits gekühlten resp. tiefgekühlten Produkten
- 20 in die Seitenwände integrierte Auflagesickenpaare
- 4 GN 2/1 Roste (650×530 mm)
- Isolation von 75 mm
- Digitaler Thermostat-Thermometer
- Umluftkühlsystem, automatisches Abtauen und Verdampfung des Kondenswassers
- Beleuchtung & Türschloss, selbstschliessende Tür bei Öffnungswinkel unter 90°
- Umgebungstemperatur: max. +40 °C
- Abmessungen: (B×T×H) 684×800×2040 mm

## Lagerkühlschrank Nex-to Plus NE70

Temperaturbereich: -2 / +8 °C  
 Kältemittel: R290/3  
 Energieeffizienzklasse: C  
 Anschluss: 230 V / 220 W  
**Art. 093982**



statt CHF 3'480.00  
**CHF 2'955.00**

## Lagertiefkühlschrank Nex-to Plus NE70B

Temperaturbereich: -20 / -10 °C  
 Kältemittel: R290/3  
 Energieeffizienzklasse: D  
 Anschluss: 230 V / 580 W  
**Art. 093983**



statt CHF 3'950.00  
**CHF 3'355.00**



## Lagerkühl- und Tiefkühlschränke CNS X-TREME GN 2/1

- Lagerschränke zum Befüllen mit bereits gekühlten resp. tiefgekühlten Produkten
- 20 Auflagesicken, Abstand 55 mm in Seitenwände integriert
- 4 Roste GN 2/1 (650×530 mm)
- Verdampfer ausserhalb des Kühlraums mit Rostschutzbehandlung: Längere Haltbarkeit, mehr Nutzinhalt
- Beleuchtung, Türschloss, selbstschliessende Türen bei Öffnungswinkel unter 90°, digitaler Thermometer-Thermostat, Automatisches Abtauen und Verdampfung des Kondenswassers, Umluftkühlung
- Umgebungstemperatur: max. +40 °C
- Abmessungen: (B×T×H) 684×800×2040 mm

## Lagerkühlschrank X-TREME

Temperaturbereich: -2 / +8 °C  
 Kältemittel: R600a  
 Energieeffizienzklasse: A  
 Anschluss: 230 V / 270 W  
 Gewicht: 130 kg  
**Art. 094002**



statt CHF 4'280.00  
**CHF 3'635.00**

## Lagertiefkühlschrank

Temperaturbereich: -22 / -15 °C  
 Kältemittel: R290  
 Energieeffizienzklasse: C  
 Anschluss: 230 V / 670 W  
 Gewicht: 140 kg  
**Art. 094003**



statt CHF 4'780.00  
**CHF 4'060.00**

**Förderbeitrag**

energieeffizient & klimafreundlich

topfen.ch

ProKilowatt

# Bäckerschranke – Wenn Luftfeuchtigkeit und spezielle Kühlung gefragt ist

## Backwaren Kühl- und Tiefkühlschränke

- Lagerschränke zum Befüllen mit bereits gekühlten resp. tiefgekühlten Produkten
- 20 Paare Auflageschienen
- Aussen und Innen Edelstahl
- Mit Luftleitblech
- Kühlaggregat und Verdampfer platzsparend und wartungsfreundlich auf dem Gerät montiert
- Isolation 75 mm



### Backwaren-Kühlschrank

- Einstellung der Luftfeuchtigkeit auf 75 oder 95%
- Dauerkühltaste für schnelle Kühlung und Energiesparfunktion
- Steuerung mit HACCP-Alarm
- Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Temperaturbereich: -2 bis +8 °C

### Für Bleche 650 x 530 mm (GN 2/1)

Abmessungen: 750 x 800 x 2040 mm  
Anschluss: 230 V / 310 W  
Art. 094024

**D**

statt CHF 3'980.00  
➤ CHF 3'380.00

### Für Bleche 600 x 400 mm

Abmessungen: 620 x 800 x 2040 mm  
Anschluss: 230 V / 600 W  
Art. 094021

**C**

statt CHF 4'580.00  
➤ CHF 3'890.00

### Für Bleche 600 x 800 mm

Abmessungen: 820 x 1000 x 2040 mm  
Anschluss: 230 V / 800 W  
Art. 094022

**D**

statt CHF 5'280.00  
➤ CHF 4'485.00

### Backwaren-Tiefkühlschrank

- Umluftkühlsystem mit Flügelrippen-Verdampfer
- Elektronische Temperaturregelung
- Abtauautomatik mit Heizwiderstand
- Temperaturbereich: -24 bis -12 °C

### Für Bleche 650 x 530 mm (GN 2/1)

Abmessungen: 750 x 800 x 2040 mm  
Anschluss: 230 V / 600 W  
Art. 094025

**E**

statt CHF 4'280.00  
➤ CHF 3'635.00

### Für Bleche 600 x 400 mm

Abmessungen: 620 x 800 x 2040 mm  
Anschluss: 230 V / 1000 W  
Art. 094031

**E**

statt CHF 5'280.00  
➤ CHF 4'485.00

### Für Bleche 600 x 800 mm

Abmessungen: 820 x 1000 x 2040 mm  
Anschluss: 230 V / 1200 W  
Art. 094032

**D**

statt CHF 5'780.00  
➤ CHF 4'910.00

# Hochleistungsschränke – Für Bäckerei-, Konditorei- und Schokolade-Produkte

- Mit sehr guter Kälteleistung
- Grosser Verdampfer-Fläche
- Ausführung innen und aussen Edelstahl
- Für Bleche GN 2/1 (650 x 530 mm)
- 22 Paar L-Winkel verstellbar
- Abmessungen: (B x T x H) 670 x 890 x 1920 mm

## Backwarenkühlschrank

Temperaturbereich: -5 / +10 °C

Anschluss: 230 V / 660 kW

Art. 094900

**A**

statt CHF 4'150.00  
**›CHF 3'250.00**

## Backwarenschocker

Temperaturbereich: -18 / -40 °C

Anschluss: 230 V / 3000 kW

Art. 094903

**D**

statt CHF 7'650.00  
**›CHF 6'500.00**

## Backwarenkühlschrank

Temperaturbereich: +5 / -25 °C

Anschluss: 230 V / 1000 kW

Art. 094901

**D**

statt CHF 4'950.00  
**›CHF 4'200.00**

## Schokoladenkühlschrank

Temperaturbereich: +15 / +18 °C

Feuchtigkeit: 35 – 55 %

Anschluss: 230 V / 420 kW

Art. 094904

**A**

statt CHF 4'560.00  
**›CHF 3'960.00**



## Gärvollautomaten – Rationeller und flexibler produzieren

### Gärvollautomat

- Manuelle oder elektronische programmierbare Steuerung
- Automatische Abtaufunktion mit Tauwasserverdunstung
- Spezielle Luftleitpanelle gewähren gleichmässigen Gärprozess und verhindern direkte Zirkulation auf die Lebensmittel
- Für 20 Paar Auflageschienen
- Auflageabstand 60 mm
- Umluftkühlung mit Flügelrippenverdampfer
- Wasseranschluss bauseitig
- Isolation 75 mm
- Temperaturbereich: -18 bis +35 °C

### Für Bleche 600 x 800 mm

Abmessungen: (B x T x H)

820 x 1015 x 2040 mm

Anschluss: 230 V / 1700 W

Art. 094044

### Für Bleche 650 x 530 mm (GN 2/1)

Abmessungen: (B x T x H)

820 x 1015 x 2040 mm

Anschluss: 230 V / 1700 W

Art. 094045

statt CHF 7'690.00  
**›CHF 6'535.00**

### Für Bleche 600 x 400 mm

Abmessungen: (B x T x H)

620 x 1015 x 2040 mm

Anschluss: 230 V / 1500 W

Art. 094046

statt CHF 6'950.00  
**›CHF 5'900.00**